



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управление Федераль-ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Каспийске

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ _____ 05.01.01.000.M.000009.02.20 _____ ОТ _____ 20.02.2020 г. _____

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования для детей.

МБОУ "Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №2", 368530, РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Жуковского, 1." ("Российская Федерация")
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №2", 368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, село Карабудахкент, улица Жуковского, 1." ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". (в ред. ~~Описанием 1 д.та. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N~~ ~~услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):~~

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Каспийске" №19/967-10-19 от 19.11.2019г.
2. Экспертные заключения фФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Каспийске" №19/967-10-19 от 19.11.2019г.
3. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований фФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Каспийске" № 370/Ф - №371/Ф от 09.10.2019г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3193984

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Гарумова Галимат Гаджиевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022